



*duo*  
*fuse*<sup>®</sup>  
the natural look






**duo**  
**fuse**®  
*the natural look*



#### DESKI Z KOMPOZYTU DREWNIANEGO

DOSKONAŁE POŁĄCZENIE DREWNA I TWORZYWA SZTUCZNEGO

Deski Plastivan są wykonane z kompozytów drewnianych: Mieszanka mączki drzewnej i tworzywa, co daje ciepło i wygląd litego drewna w połączeniu z wyjątkowymi właściwościami tworzywa.



## ZALETY DESEK KOMPOZYTOWYCH

- Nie butwieją, nie pęcznieją, nie rozwarstwiają się ani nie pękają.
- Ławo je czyścić i montować.
- Przyjazne dla środowiska.
- Posiadają przeciwpoślizgową powierzchnię
- Nie odbarwiają się, zachowują oryginalny kształt.

## MONTAŻ

Deski montowane są na legarach i mocowane specjalnie zaprojektowanymi klipsami (wtedy mocowanie jest niewidoczne) lub przy pomocy wkrętów ze stali nierdzewnej mocowane bezpośrednio do legara. Odstęp między legarami nie może być większy niż 40cm. Należy również pamiętać o szczelinie dylatacyjnej: 4 mm na szerokości deski, 10mm na długości oraz minimum 15mm między deską a ścianą.

(Więcej informacji na temat instalacji w instrukcja montażu).

## KONSERWACJA

Nie są wymagane żadne specjalne preparaty czyszczące. Można czyścić przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem (maks. 80 barów) lub stosować typowe domowe środki czyszczące. Nie używać rozpuszczalników!

ARTYKUŁ	KOLORY	MATERIAL	WYMIARY (WXH)	STANDARDOWA DŁUGOŚĆ
lita deska DFD 140* <b>A</b>	Natural Brown 	Mączka drzewna i polietylen	140 x 23mm	4m (dostępne inne wymiary.)
deska komorowa DFD 162* <b>B</b>	Tropical Brown 	Mączka drzewna i PCV	162 x 28mm	
cokół do deski pełnej DFS070 <b>C</b>	Graphite Black 	Mączka drzewna i polietylen	70 x 10mm	
cokół do deski komorowej DFS076 <b>D</b>		Mączka drzewna i PCV	76 x 10mm	
legar DFB <b>E</b>		Mączka drzewna i PCV	50 x 50mm	
KLIPS	DFC001 standardowy klips 	DFC002 klips łączący 		

\* Deski dwustronnie ryflowane: lepiej obrobione i wykończone.







**Produkt zastrzeżony przez Plastivan**

Plastivan N.V.  
Wantestraat 3 - B-8780 Oostrozebeke  
T +32 56 66 75 51 - F +32 56 66 91 18  
info@plastivan.com - www.plastivan.com

Plastivan Sp. z o.o.  
62-007 Biskupice - ul. Główna 4  
T +48 (61) 815 57 47 - F +48 (61) 815 57 48  
biuro@plastivan.pl - www.plastivan.pl

*duo*  
**fuse**<sup>®</sup>  
*the natural look*

